



SOLANO

ALUMINIOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE



HOME
PRODUKTY DLA DOMU

Gwarancja spokoju.

KRISHOME to ceniona, polska marka kompletu stolarki otworowej. Oferujemy nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu, w tym okna, bramy, drzwi, rolety i żaluzje fasadowe. Tworzymy rozwiązania energooszczędne, trwałe, zaprojektowane dla osób, które myślą o oszczędnościach związanych z codzienną eksploatacją budynku.

Gwarancja spokoju KRISHOME to:

- + Racjonalny i szybki wybór w profesjonalnych salonach sprzedaży.
- + Energooszczędne produkty dla domu w jednolitej kolorystyce.
- + Dostawa i montaż w tym samym terminie.
- + 7 lat gwarancji na okna PVC oraz 5 lat na pozostałe produkty z linii HOME.
- + Skuteczny system gwarancyjno-serwisowy.

Najwyższą jakość naszej pracy i produktów potwierdza szereg certyfikatów i wyróżnień.

DRZWI ALUMINIOWE Z KOLEKCJI SOLANO

Jeżeli marzysz o wyeksponowaniu wejścia do domu i zrobieniu wrażenia na każdym, kto będzie go odwiedzał, mamy dla Ciebie wyjątkowe rozwiązanie. Drzwi aluminiowe z kolekcji SOLANO spełniają wysokie wymagania techniczne, wyróżnia je doskonała jakość, bezpieczeństwo i trwałość. Skrzydło drzwi zbudowane jest w oparciu o profile aluminiowe różnej grubości, dzięki czemu możesz dopasować rozwiązanie do potrzeb Twojej inwestycji.



KOLEKCJA ALUMINIOWYCH DRZWI SOLANO WYBIERZ OPCJĘ IDEALNĄ DLA SIEBIE

SOLANO 90



Drzwi spełniają warunki
ulgi termomodernizacyjnej

SOLANO 86



Drzwi spełniają warunki
ulgi termomodernizacyjnej

SOLANO 90

PANEL NAKŁADKOWY


System aluminiowych drzwi SOLANO z panelem nakładkowym jest oparty na profilach o głębokości zabudowy 90 mm.

Wypełnienie drzwi stanowią panele aluminiowe wyposażone w dodatkowy wkład termiczny. Przestrzenie między panelami są izolowane pianką poliuretanową. Szczelność drzwi zapewniają uszczelki EPDM oraz guma dylatacyjna. Panele są obustronnie nakładkowe, co pozwala uzyskać jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą. Dzięki dopracowanej w każdym detalu budowie, drzwi osiągają współczynnik przenikania ciepła już od $0,73 \text{ W}[\text{m}^2\text{K}]$.

DOSKONAŁE PARAMETRY TERMOIZOLACYJNE DRZWI

Ud już od $0,73 \text{ W}[\text{m}^2\text{K}]$

WSZYSTKIE MODELE SPEŁNIAJĄ STANDARD PASYWNY




1 Izolowane profile – przekładka bimetaliczna w profilach



2 Izolowany próg –przekładki termiczne, poliamidowe w progu



3 Dodatkowa uszczelka EPDM



4 Guma dylatacyjna o grubości 4 mm

5 Panel obustronnie nakładkowy – jednolita płaszczyzna

6 Okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 3 mm

7 Niewidoczne odwodnienie

8 Okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 2 mm

9 Dodatkowy wkład termiczny wewnątrz profili

10 Pianka izolacyjna PU G-60 kg/m^3



SOLANO 86

PANEL WSADOWY



Panele wsadowe montowane są wewnątrz skrzydła. Oznacza to, że widoczne są trzy kontury: profil ramy, profil skrzydła i panel.

Panel wsadowy w drzwiach to wyjątkowo popularne i wygodne rozwiązanie. Jeśli panel ulegnie uszkodzeniu, można go sprawnie wymienić, bez konieczności zakupu nowych drzwi. Opcja z panelem wsadowym jest zazwyczaj tańsza niż drzwi z panelem nakładkowym, dlatego stała się popularnym wyborem wśród inwestorów termomodernizujących stare domy.

DOSKONAŁE PARAMETRY
TERMOIZOLACYJNE DRZWI
Ud już **od 0,77 W[m²K]**





Drzwi zewnętrzne SOLANO 86 z panelem wsadowym są rozwiązaniem na współczesne czasy i nową gwiazdą termomodernizacji. To produkt wysokiej jakości, spełniający wymagania programu Czyste Powietrze i kwalifikujący się do ulgi termomodernizacyjnej.

Rozwiązania ukryte w aranżacyjnych detalach dodają bryle budynku szyku i elegancji. Tworząc drzwi z panelem wsadowym bazowano na najpopularniejszych wzorach SOLANO 90. Nowe drzwi zewnętrzne SOLANO 86 posiadają wysokie parametry użytkowe, zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz estetykę, dzięki której staną się atrybutem każdego domu.

DOPASUJ KOLOR DO SWOJEGO DOMU MYŚLIMY O WSZYSTKIM



UNIKALNA OFERTA KOLORYSTYCZNA DRZWI SOLANO OBEJMUJE RÓŻNE WARIANTY WYKOŃCZENIA



OKLEINOWANIE

Autorska kolekcja oklein zawierająca blisko 30 unikatowych wzorów.




MALOWANIE STRUKTURALNE

Specjalna kolekcja kilkudziesięciu wzorów struktur.



MALOWANIE W KOLORACH RAL

Malowanie gładkie według palety RAL obejmującej ponad 200 kolorów.




KOLEKCJA STONE / CORTEN

Linia wypełnień wykonanych z kamienia dekoracyjnego i spieku kwarcowego.



NOWA KOLEKCJA

LINIA STONE / CORTEN / BLACK



Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. To ono wpływa na to, jak oceniają nas inni ludzie już na początku znajomości. Dzieje się to automatycznie i w dużej mierze opiera się na osobistym poczuciu estetyki. Analogiczna sytuacja dotyczy oceny domu widzianego po raz pierwszy. Już w ciągu 15 sekund można określić, czy jego wygląd wpisuje się w nasze gusta.



Drzwi wejściowe są wizytówką każdego domu.

To zapowiedź tego, czego można spodziewać się po przekroczeniu progu, są gwarancją estetyki i charakteru wnętrza. Stylowe, indywidualnie dopasowane, są gwarancją bezpieczeństwa w Twoim domu.

JAKOŚĆ W NAJLEPSZYM WYDANIU

Najwyższą jakość można osiągnąć poprzez zastosowanie najnowszych technologii i dbałość o najmniejszy szczegół. Oferta marki KRISHOME została rozbudowana o trzy linie – STONE, CORTEN, BLACK DESIGN. Nowy wizerunek drzwi zewnętrznych opiera się na nowoczesnych i naturalnych materiałach, co sprawia, że wpiszą się one w gusta inwestorów poszukujących nieszablonych rozwiązań.

Nowe modele SOLANO 90 są przeznaczone dla osób idących z duchem czasu i świadomych swoich wyborów. Drzwi SOLANO 90 charakteryzują się prostymi liniami, oryginalnym wzornictwem nawiązującym do piękna przyrody, a przede wszystkim niepowtarzalnym designem. W tym przypadku unikatowość, osiągnięto poprzez zastosowanie kamienia dekoracyjnego i spieku kwarcowego.

LINIA STONE

Kamień jest symbolem trwałości i siły przyrody. To jeden z najefektowniejszych materiałów stosowanych w aranżacji wnętrz.

Połączenie aluminium i kamienia jest wyjątkowo eleganckim i ponadczasowym rozwiązaniem stosowanym we współczesnym budownictwie. Linia STONE to propozycja dla klientów szukających niepowtarzalnych, awangardowych drzwi zewnętrznych, inspirowanych kolorami natury. Pomimo zastosowania z pozoru ciężkiego materiału, jakim jest kamień, dzięki aluminiowej konstrukcji,

drzwi wyróżniają się lekkością w obsłudze i funkcjonalnością. Kluczowe w procesie tworzenia linii STONE było podkreślenie symbiozy budynku z otaczającą go naturą. Dla perfekcyjnego dopasowania powstały dwa unikatowe wzory, różniące się między sobą odcieniem i fakturą paneli.



Kolory i struktura panelu są unikalne dla każdego gotowego produktu, dzięki niepowtarzalności naturalnego materiału.

Design paneli drzwiowych z forniru kamiennego przywołuje skojarzenia z monumentalnymi masywami górskimi i rozległymi pustynnymi przestrzeniami. To dwie propozycje, które sprawdzą się jako perfekcyjne dopełnienie architektury nowoczesnego domu lub realizacji w stylu loftowym.





LINIA CORTEN

Spiek kwarcowy to połączenie bezpieczeństwa, trwałości i unikatowego charakteru budynku. To ceramika imitująca naturalne materiały, takie jak kamień czy metal.

Spiek kwarcowy to naturalna mieszanka minerałów. Technologia jego uzyskiwania polega na mieszaniu i prasowaniu iłów łupkowych, piasku kwarcowego oraz skał granitowych, a następnie na ich wypalaniu. Tak przeprowadzony proces przekłada się na niepowtarzalność koloru i struktury panelu.

Drzwi zewnętrzne SOLANO 90 w linii CORTEN sprawdzą się zarówno w industrialnych, miejskich projektach, jak i ekskluzywnych wnętrzach.



Kolory i struktura panelu są unikalne dla każdego gotowego produktu, dzięki niepowtarzalności naturalnego materiału.

Wzory z linii CORTEN stanowią odpowiedź na potrzeby projektantów, którzy poszukują rozwiązań do ultranowoczesnych realizacji architektonicznych. Z powodu swej lekkości, zdumiewającej trwałości i świetnych parametrów technicznych, spieki kwarcowe stały się również częstym wyborem na elewacje czy okładziny ścienne.



LINIA BLACK DESIGN

Zainspiruj się modelami, w których stal nierdzewną zamieniliśmy na czarne aplikacje i akcesoria.



Czarne oblicze nowoczesności

Czerń to synonim elegancji i luksusu. W architekturze i projektowaniu wnętrz bez wątpienia kojarzy się z nowoczesnością, oryginalnością i odwagą w podejmowaniu decyzji.

Drzwi zewnętrzne w czarnym designie są coraz częściej wybieranym rozwiązaniem w innowacyjnych projektach architektonicznych. Bez względu na to, czy występują w roli aktora pierwszego planu, czy modnego akcentu, doskonale komponują się z innymi elementami stolarki.

Sposobów na wykorzystanie czerni w projekcie domu jest wiele. Jednym z nich jest wprowadzenie tej barwy w formie dodatków. W połączeniu z czarnymi aplikacjami, drzwi zewnętrzne stają się uniwersalne i ponadczasowe. W zależności od tego, w jaki sposób i z czym zostaną zestawione, wprowadzą do wnętrza niepowtarzalny klimat i uwydatnią jego atuty. Wybór dodatków w kolorze czarnym sprawdzą się w przypadku realizacji industrialnych, loftowych oraz w zestawieniu z całą paletą RAL. To doskonały wybór dla inwestorów, którzy cenią sobie możliwość miksowania rozwiązań.



KOLEKCJA SOLANO 90


PERSONALIZOWANE DRZWI



S405



S404



S403



S402



S401



S304



S303



S302



S301



S207




S206



S205



S204



S203



S202



S201



S109



S108



S107



S106



S105



S103



S102



S101



MODEL S405

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

pochwyt wpuszczany i zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze drzwi, możliwość podświetlenia LED (barwa ciepła lub zimna)

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

- RAL
- STRUKTURA



MODEL S404

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

- RAL
- STRUKTURA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10	PQ10
1200 mm	1200 mm



MODEL S403

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacje w okleinie

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA
-  ANNAPURNA
-  EVEREST

POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm



MODEL S402

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:


aplikacja inox imitująca
pochwyt, możliwość
podświetlenia LED pochwytu
(barwa ciepła lub zimna)

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



MODEL S401








ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:


możliwość podświetlenia LED pochwytu
(barwa ciepła lub zimna)

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA
-  CORTEN
-  CORTEN GREY
-  ANNAPURNA
-  EVEREST



MODEL S304

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

szkło emaliowane w kolorze czarnym, frezowanie, aplikacje w kolorze INOX / BLACK

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



MODEL S303



ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

szkło emaliowane w kolorze czarnym, frezowanie, aplikacje w kolorze INOX / BLACK

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

w formie prostokąta, standardowy pakiet 4 szybowy, szyby przeźierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



MODEL S302

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

szkło emaliowane w kolorze czarnym, frezowanie, aplikacje w kolorze INOX / BLACK

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

w formie prostokąta, standardowy pakiet 4 szybowy, szyby przeźierne float 4 mm, **możliwość wykonania szyby piaskowanej (jak na wizualizacji)**

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



MODEL S301

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

szkło emaliowane w kolorze czarnym

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

w formie prostokąta, standardowy pakiet 4 szybowy, szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



MODEL S207

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

pochwył ozdobny PZL w dowolnym kolorze palety RAL dopasowany do wysokości panelu drzwi

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



MODEL S206

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

brak zdobień

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

- RAL
- STRUKTURA
- OKLEINA
- CORTEN
- CORTEN GREY
- ANNA PURNA
- EVEREST



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PW72, inox
(wpuszczany - zlicowany z panelem)



PW72, czarny
(czołowy - brak licowania z panelem)



PW.21 / PW.22

inox (wpuszczany) / czarny (czołowy)



PQ10
600 mm



PS10
1200 mm



MODEL S205

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacje w kolorze INOX / BLACK

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

prostokątne,
standardowy pakiet 4 szybowy, szyby
przeźierne float 4 mm, **możliwość wykonania
szyby piaskowanej (jak na wizualizacji)**

WARIANT WYKOŃCZENIA:

- RAL
- STRUKTURA
- OKLEINA
- CORTEN
- CORTEN GREY



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10

1600 mm 1600 mm



MODEL S204

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
aplikacje w kolorze INOX / BLACK

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:
Kolor inox lub czarny

PW10
inox (wpuszczany) / czarny (czołowy)



PQ10
1000 mm



MODEL S203

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
boczne aplikacje w kolorze INOX / BLACK lub okleinowane

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
poziome w środkowej części,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przeźierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:
Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm



MODEL S202

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

ramki przeszkleń w formie aplikacji INOX / BLACK

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

w formie prostokątów, standardowy pakiet 4 szybowy, szyby przeźierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10
800 mm



MODEL S201

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacje (górną i dolną) w kolorze INOX / BLACK lub okleinowane






STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

pionowe, standardowy pakiet 4 szybowy, szyby przeźierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA
-  CORTEN
-  CORTEN GREY



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1800 mm 1600 mm



MODEL S109






ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie lub aplikacje
w kolorze INOX / BLACK

STRONA WEWNĘTRZNA:

frezowanie na życzenie

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  CORTEN
-  CORTEN GREY
-  OKLEINA*

* Przy zastosowaniu aplikacji
w kolorze INOX/BLACK.



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm



MODEL S108

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie

STRONA WEWNĘTRZNA:

frezowanie na życzenie

PRZESZKLENIE:

w formie prostokątów,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1400 mm 1400 mm



MODEL S107

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
frezowanie

STRONA WEWNĘTRZNA:
frezowanie na życzenie

PRZESZKLENIE:
w formie prostokątów,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

 RAL
 STRUKTURA



POCHWYT:
Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
800 mm 800 mm



MODEL S106

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
aplikacje w kolorze INOX / BLACK

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
w formie prostokątów,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

 RAL
 STRUKTURA
 OKLEINA*

* Przy zastosowaniu aplikacji
w kolorze INOX / BLACK.



POCHWYT:
Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1400 mm 1400 mm





MODEL S105

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
aplikacja w kolorze
INOX / BLACK lub okleinowana

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL
 STRUKTURA
 OKLEINA*

* Przy zastosowaniu aplikacji
w kolorze INOX / BLACK.



POCHWYT:
Kolor inox lub czarny

PW72, inox
(wpuszczany - zlicowany
z panelem)

PW72, czarny
(czołowy - brak
licowania z panelem)



PQ10
600 mm



MODEL S103

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
frezowanie lub aplikacje
w kolorze INOX / BLACK

STRONA WEWNĘTRZNA:
frezowanie na życzenie

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL
 STRUKTURA
 CORTEN
 CORTEN GREY
 OKLEINA*

* Przy zastosowaniu aplikacji
w kolorze INOX / BLACK.



POCHWYT:
Kolor inox lub czarny

PW.21 / PW.22
inox (wpuszczany) / czarny (czołowy)



PQ10
800 mm





MODEL S102

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
frezowanie, aplikacje w kolorze INOX / BLACK lub okleinowane

STRONA WEWNĘTRZNA:
frezowanie na życzenie

WARIANT WYKOŃCZENIA:

- RAL
- STRUKTURA



POCHWYT:
Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm



MODEL S101

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
frezowanie lub aplikacje w kolorze INOX / BLACK

STRONA WEWNĘTRZNA:
frezowanie na życzenie

WARIANT WYKOŃCZENIA:

- RAL
- STRUKTURA
- OKLEINA*

* Przy zastosowaniu aplikacji w kolorze INOX / BLACK.



POCHWYT:
Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm





KOLEKCJA SOLANO 86 Z PANELEM WSADOWYM



S404 86



S403 86



S206 86



S205 86



S204 86



S203 86



S202 86



S201 86



S109 86



S108 86



S107 86



S106 86



S105 86



S103 86



S102 86



S101 86

MODEL S404 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
frezowanie

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

 RAL
 STRUKTURA



POCHWYT:
Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S403 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
aplikacje w okleinie

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

 RAL
 STRUKTURA
 OKLEINA



POCHWYT:
Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S206 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
brak zdobień

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:
Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S205 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
prostokątne, standardowy
pakiet 3 szybowy, szyby
przeźierne float 4 mm,
**możliwość wykonania szyby
piaskowanej (jak na wizualizacji)**

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:
Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S204 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:


aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S203 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

boczne aplikacje w kolorze INOX lub okleinowane

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

poziome w środkowej części, standardowy pakiet 3 szybowy, szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S202 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
ramki przeszkleń w formie aplikacji INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
w formie prostokątów, standardowy pakiet 3 szybowy, szyby przeźierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:
Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S201 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
aplikacje (górną i dolną)
w kolorze INOX lub okleinowane

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
pionowe, standardowy pakiet 3 szybowy, szyby przeźierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

-  RAL
-  STRUKTURA
-  OKLEINA



POCHWYT:
Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S109 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie lub aplikacje
w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

 RAL
 STRUKTURA



POCHWYT:

Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S108 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

w formie prostokątów,
standardowy pakiet 3 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

 RAL
 STRUKTURA



POCHWYT:

Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S107 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
frezowanie

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
w formie prostokątów,
standardowy pakiet 3 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

 RAL
 STRUKTURA



POCHWYT:
Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S106 86


ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
w formie prostokątów,
standardowy pakiet 3 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

 RAL
 STRUKTURA



POCHWYT:
Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S105 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacja w kolorze INOX
lub okleinowana

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

 RAL
 STRUKTURA



POCHWYT:

Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S103 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie lub aplikacje
w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

 RAL
 STRUKTURA



POCHWYT:

Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm





MODEL S101 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
frezowanie lub aplikacje
w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

 RAL
 STRUKTURA

POCHWYT:
Kolor inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S102 86

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
frezowanie, aplikacje w kolorze
INOX lub okleinowane

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

 RAL
 STRUKTURA

POCHWYT:
Kolor inox


S01A
600 mm

S01B
1200 mm





BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA DOSTĘPU




SZYBY ANTYWŁAMANIOWE

- zwiększona wytrzymałość szkła potwierdzona badaniami



TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE

- uzupełnienie mocnej konstrukcji drzwi zewnętrznych
- uniemożliwiają wyważenie skrzydła z ościeżnicy



ZAWIASY ROLKOWE

- wytrzymałe i eleganckie
- standardowe wyposażenie drzwi SOLANO
- 14 klasa wytrzymałości CE
- dostępne również w kolorze czarnym



ZAWIASY UKRYTE **NOWOŚĆ**


- całkowicie niewidoczne przy zamkniętych drzwiach
- 13 klasa wytrzymałości CE
- większa szczelność drzwi otwieranych na zewnątrz (ciągłość uszczelki po całym obwodzie)





AUTOMATYCZNY ZAMEK WIELOPUNKTOWY

- automatyczne ryglowanie drzwi po zamknięciu bez konieczności użycia klucza
- podwyższona ochrona antywłamaniowa dzięki zastosowaniu zapadek przejmujących funkcję rygli, zabezpieczonych przed cofnięciem
- gwarancja stabilności profili drzwiowych (wielopunktowe ryglowanie uniemożliwia odkształcanie się drzwi)



ZAPADKA Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC

- umożliwia działanie drzwi bez klucza w dzień
- bezpieczne zamykanie na noc



WKŁADKA ANTYWŁAMANIOWA

- wyposażona w kartę identyfikacyjną z kodem nacięcia klucza
- odporna na próby manipulacji elektronicznych i mechanicznych



SAMOZAMYKACZ UKRYTY

- możliwość dostosowania prędkości zamykania drzwi
- dyskretny i wygodny
- możliwość zastosowania blokady otwarcia



KONTROLA DOSTĘPU

- identyfikacja na 6 sposobów: linie papilarnie, klawiatura kodowa, transponder RFID, NFC (zdalne nadawanie uprawnień do kart RFIF), Bluetooth lub za pomocą aplikacji
- możliwość zapamiętania 100 odcisków linii papilarnych, 150 kodów cyfrowych, 200 transponderów RFID, nielimitowanej liczby kodów eKey
- przyznawanie dostępu na czterech poziomach uprawnień: czasowo (od - do), dostęp stały, jednorazowy, cykliczny



ELEKTRONICZNY PRZEPUST KABLOWY

- możliwość integracji z systemami Smart Home
- możliwość bezinwazyjnego demontażu skrzydła drzwi
- łączy dwa produkty w jeden (zasilacz i przeniesienie zasilania pomiędzy skrzydłem, a ramą)
- rozwiązanie plug&play - odpowiednio przygotowane drzwi, do bezproblemowego podłączenia pod zasilacz i sieć 230V - wystarczy podpięcie wtyczki do kontaktu



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU



EKSPERCI
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE



SERWIS
POD KONTROLĄ



MONTAŻ
SZYBKI I PROFESJONALNY



GWARANCJA
5 LAT

Skontaktuj się z nami

Aktualizacja: 18.03.2024 r.

 krishome.pl

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. KRISHOME Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków karnych dla KRISHOME Sp. z o.o.

KRISHOME Sp. z o.o. ul. Budowlana 1, Psary Małe, 62-300 Września, tel. +48 61 639 86 88, www.krishome.pl